Datenblatt/datasheet







Artikelnummer/Itemnumber: 3B20H1

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A

Halterung für Absperrschranken an Bau-Schrankenzaun

Holders for barricade panels on panel fences for building sites





Artikelbeschreibung:

Halterung für Absperrschranken zur Anbringung an Bau - Schrankenzaun durch spezielle Konturen an der Halterung lassen sich Art.- Nr. 34162 und 32116 einschieben und feststellen, die Halterung wird in die Maschen eingehängt und mit einer Schraube fixiert Ausführung: verzinkt + rot beschichtet für Bauzäune mit 300 mm vertikalen Maschenabstand in der Bauzaunmatte

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Absperrarbeiten.

Technische Daten:

Gewicht: 0,60 kg/St Material:

S235 JR Oberfläche:

Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Bracket for barrier fences for mounting on building barrier fence due to special contours on the holder Art. no. 34162 and 32116 can be inserted and can be pushed in and fixed, the the bracket is hooked into the mesh and fixed with a screw.

Finish: galvanised + red coated for site fences with 300 mm vertical mesh spacing in the site fence mat

designated purpose:

For the application in setting up temporary barriers.

technical specifications:

weight: 0,60 kg/pc material: S235 JR surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

^{*}Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like.