

Twintraverse 30 für Bauzäune und Füße

Aufbau- und Verwendungsanleitung

Allgemeiner Hinweis:

Die Twintraverse dient zum Lagern und Transportieren von Mobilzäunen und Füßen. Durch die seitlich klappbaren Halterungen ist zeitgleiche Entnahme von Mobilzäunen und Füßen möglich.

Maximale Anzahl an Mobilzäunen: 30 Stück


Maximale Anzahl an Füßen: 30 Stück

Maximaler Standrohr Durchmesser der Mobilzäunen: 42,4mm

Maximaler Querrohr Durchmesser der Mobilzäunen: 26,9mm

Für Mobilzäunen mit Länge ab ca. 3,36 mtr.

Technische Daten:



Gewicht: 165 kg

Lager- und Transportmöglichkeiten:



Eigenschaften:

- Mit klappbaren Halterungen
- Von allen vier Seiten befahrbar
- Zeitgleiche Entnahme von Mobilzäunen und Füßen möglich
- Platzsparend stapelbar
- Kranbar
- Feuerverzinkt

Zubehör:

Wanne für Verbindungsschellen Art.-Nr. 3B212T-W

Bauzäune mit Abmessungen wie oben beschrieben

Mobilzaunfüße mit maximaler Länge 1000mm