# Datenblatt/ datasheet





## Artikelnummer/Itemnumber: 3B2422-HS

Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: C

Hochsicherheitszaun - breite Ausführung

High security fence - wide version





## Artikelbeschreibung:

Hochsicherheitszaun - breite Ausführung für die Installation auf Betonleitwand 3F200, Rahmen aus Vierkantrohr, mittig integrierte engmaschige Zaunmatte, Maschenweite: 40 x 40 mm, Drahtstärke: 4,0 mm, verzinkt und rot pulverbeschichtet RAL 3003, obere Zacken als zusätzlicher Übersteigschutz, vorgebohrte Löcher am oberen Ende für die Installation eines Stacheldrahthalters, Maße: 2,40 m x 2,20 m

# Verwendungszweck:

Bietet durch seine robuste Konstruktion maximale Sicherheit bei sicherheitssensiblen Baustellen und Grundstücken.

#### **Technische Daten:**

Gewicht: 64,00 kg/St

Material:

verzinkt und rot beschichtet RAL 3003

### item description:

High security fence - wide version for installation on concrete crash barrier 3F200, frame made of square tube, centrally integrated close-meshed fence mesh, mesh size: 40 x 40 mm, wire thickness: 4.0 mm, galvanized and powder-coated red RAL 3003, upper spikes as additional climbing protection, pre-drilled holes at the upper end for the installation of a barbed wire holder, dimensions: 2.40 m x 2.20 m

#### designated purpose:

Offers maximum safety on safety-sensitive construction sites and properties thanks to its robust design.

#### technical specifications:

weight: 64,00 kg/pc

Material:

galvanized and red coated RAL 3003

All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

<sup>\*</sup>Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
\*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like.